

TECHNIK DIE BEWEGT



# MACO PROTECT TÜRSCHLÖSSER




Perfekt in der Funktionalität und nicht zu knacken!

Z-TS


ZYLINDERBETÄTIGTES  
TÜRSCHLOSS

**MACO  
PROTECT**



### **Kann etwas Gutes noch verbessert werden?**

Durch den Einsatz modernster Technologien und optimaler Materialkombinationen ist es gelungen, die Funktionalität des Z-TS Türschlosses noch zu steigern und eine bequeme und einfache Bedienung zu gewährleisten.



**Ein Schloss, das den Anforderungen stand hält.**


## Lösungen, die jede Tür sicherer machen!



*Verschlussrichtung generell nach unten!*

### **i.S.-Sicherheitszapfen**

- Der i.S.-Sicherheitszapfen stellt sich selbstständig auf die Türluft im Bereich zwischen 10 und 14 mm ein. Der Anpressdruck ist regulierbar.



### **Hakenverschluss**

- Durch die spezielle Formgebung greift der Haken noch weiter und tiefer in das Schließteil.
- Durch Kombination der i.S.-Sicherheitszapfen mit Stahlbolzen oder Haken ist eine noch höhere Dichtheit gegeben. Dadurch erhalten Sie einen wesentlich verbesserten Schall- und Wärmeschutz.





### Stulp

- Zusätzlich zu den Flachstulpen in 16, 20 und 24 mm wird ein U-Stulp 24 x 6 mm angeboten.

### Schließteileisen

- Aus massiven U-Stahlprofilen.
- Schützen und stützen den Türrahmen über die gesamte Höhe.
- Machen das Ansetzen von Einbruchswerkzeugen äußerst schwierig.
- Verschraubung der Schließteileinsätze erfolgt direkt in die Armierung des Rahmenprofils.

### Haustürkriegel mit integriertem Schließteil

- Hält den Standflügel stets fest geschlossen.
- Leichtes Öffnen und Schließen durch voll versenkbaren Hebelmechanismus.

### Kurbelfalle

- Sanfter Einlauf in das Fallenschließteil – dadurch wird ein ruhiges Schließen der Tür gewährleistet.
- Die Kurbelfalle ist links und rechts einsetzbar.

